

185636-1 ✓ 有效

AMP | Round Connector System

TE 内部编号 185636-1

Automotive Connector Caps & Covers, Cover, Cable Exit Angle  
180°, Black, PBT GF, -40 – 248 °F [-40 – 120 °C], Round Connector  
System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: 外壳

出线角度: 180°

应力消除: 不带

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PBT GF

## 产品特性

### 产品类型特性

保护和应力消除附件类型	外壳
-------------	----

### 主体特性

出线角度	180°
------	------

主要产品颜色	黑色
--------	----

主要产品材料	PBT GF
--------	--------

### 机械附件

应力消除	不带
------	----

### 使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 ° F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
------------	---

工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

### 行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

**包装特性**

封装数量	350
封装方法	Box

**其他**

可维修	是
-----	---

**产品合规性**

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

**产品合规免责声明**

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

**配套部件**



TE 产品编号 CAT-C4962-CH8172  
Circular DIN Housings

TE 产品编号 4-967325-1  
2,5MM BU-GEH 4P,BL

TE 产品编号 3-1719434-3  
4POS,DIA 2.5 SOCK CON,SOCK. HSG

## 该系列中的其他产品 | Round Connector System



插入和拔出工具(8)



汽车端子(53)



汽车连接器护套(13)




汽车连接器盖帽(3)



连接器密封件和盲堵(3)

## 客户还购买了




TE 产品编号207774-4  
CABLE CLAMP ASY,SZ 23,BULK PKG



TE 产品编号281844-1  
BOIT PORTE-CLIP 2P



TE 产品编号520971-4  
ULTRA-POD 250 ASY REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号NB10746001  
ATUM-32/8-0-85MM



TE 产品编号2-34072-2  
SPLICE,PG BUTT 12-10



TE 产品编号280268-2  
RING TONGUE 4-6MM2 0.0276X0.650 TPBR



TE 产品编号41531-1  
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG NPST



TE 产品编号41346  
RING TERMINAL 18-14 AWG NPSTL



TE 产品编号2348651-1  
BLIND PLUG SEALED, MATENET, ASSY



TE 产品编号60641-1  
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG BR



## 文档

### 产品图纸

[PROTECT CAP 2.5MM PLUG](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_185636-1\\_O.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_185636-1\\_O.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_185636-1\\_O.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本

### 使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本