



[连接器](#) > [PCB 连接器](#) > [内存卡连接器](#) > [SIM 卡连接器](#)



兼容卡: 2FF 小型 SIM

位数: 6

装载位置数量: 6

端子额定电流 (最大值) : .5 A

电路应用: Signal

产品特性

产品类型特性

卡停止	不带
连接器和端子端接到	印刷电路板
兼容卡	2FF 小型 SIM

结构特性

插卡种类	正常插入
卡检测开关	不带
位数	6
装载位置数量	6

电气特征

额定电压	30 VAC
额定电流 (最大值)	.5 A

主体特性

弹射器类型	推挽式
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子接合固定	不带
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合对准	不带
------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	LCP (液晶聚合物)
------	-------------

中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
----------	----------------

尺寸

PCB 的外形高度	2.7 mm[.106 in]
-----------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	5000 Cycles
-------	-------------

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1450
------	------

封装方法	卷带包装, 卷带包装
------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
--------------------	----------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2012年12月 (138) 超过限值的SVHC: Not Yet Reviewed
-----------------------------	--

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	--

焊接工艺能力

回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | SIM Connectors





SC 连接器(2)



SIM 卡连接器(9)

客户还购买了

TE 产品编号2199230-4
M.2 0.5PITCH 4.2H KEY E 15U" AUTE 产品编号2309411-1
DDR4 SO DIMM SocketsTE 产品编号2174803-2
PUSH-PUSH MICRO SIM
CONNECTORTE 产品编号1-2295018-2
USB TYPE C, REC OFFSET 0.65MM
DUAL SMTTE 产品编号4-2176091-1
RP 2A 0.25W 150R 0.1% 25PPM 1K RLTE 产品编号2118721-2
STD SHIELD COVER, CRS-38.60X25.
90X2.00MMTE 产品编号4-2176325-9
CRGP 0402 100K 1%TE 产品编号1-2176331-4
CRGP 2512 120R 1%

文档

产品图纸

SIM CONNECTOR 5 DIRECTIONAL

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1705300-2_J_c-2-1705300-2-j.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1705300-2_J_c-2-1705300-2-j.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1705300-2_J_c-2-1705300-2-j.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Products for Mobile Equipment](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本