




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到面板, 线到面板, 缆到缆

位数: 160

中心线 (间距) : 3.81 mm [.15 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到面板, 线到面板, 缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	160
电源位置数量	160
信号位置数量	160
行数	13

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	13 A
--------------	------

壳体内部的端子定位力	带有
------------	----

端子类型	插座
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
------	----

面板安装特性	带有
--------	----

面板安装特性类型	螺丝安装
----------	------

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线 (间距)	3.81 mm [.15 in]
----------	------------------

壳体颜色	蓝色
------	----

外壳材料	邻苯二甲酸二烯丙酯
------	-----------

尺寸

连接器高度	69.85 mm [2.75 in]
-------	--------------------

产品宽度	46.38 mm [1.826 in]
------	---------------------

产品长度	28.32 mm [1.115 in]
------	---------------------

线径	.05 – 2 mm ²
----	-------------------------

行间距	3.3 mm [.13 in]
-----	-----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C [-85 – 257 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装数量	1
------	---

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233)</p> <p>超过限值的SVHC： tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane (.11% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号212447-1
SCREW RTNR KIT,AMPLIMITE



TE 产品编号207252-2
PLUG ASSY,SZ 1,AMPLIMITE



TE 产品编号206794-4
PIN CONTACT, SZ 20



TE 产品编号4-1393144-7
K10P-11A55-24=K10/K20



TE 产品编号6-1393254-7
W92-X112-1=M6/M7/M9/W6/W7

文档

产品图纸

RECEPT ASSY,160 POSN,M SERIES

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_202800-1_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_202800-1_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_202800-1_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_202800-1_R.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_202800-1_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_202800-1_R.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[AMP* 160 POSITION SERIES "M" CONNECTOR AND ACCESSORIES](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本