




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 母端

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

线径: .05 – .1 mm²

产品端接到: 线缆

产品特性

接触件特性

端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子额定电流（最大值）	8.6 A

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径	.05 – .1 mm ²
----	--------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	卷和盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 6-2375948-3 DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 3P Y KEY NA	 TE 产品编号 5-2366515-8 DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 8P X KEY NA	 TE 产品编号 5-2366515-2 DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 12P X KEY NA	 TE 产品编号 6-2366515-8 DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 8P Y KEY NA
 TE 产品编号 1-2375948-5 DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 5P X KEY	 TE 产品编号 2151110-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-036F057F-RSM	 TE 产品编号 1-2366515-6 DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 6P X KEY	 TE 产品编号 2-2420333-4 DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 24P Y KEY





TE 产品编号 2-2375948-7
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 7P Y KEY



TE 产品编号 2-2375948-5
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 5P Y KEY



TE 产品编号 2-2375948-2
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 2P Y KEY




TE 产品编号 6-2366515-2
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 12P Y KEY NA



TE 产品编号 8-2366515-8
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 8P Y KEY BL



TE 产品编号 7-2366515-8
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 8P X KEY BL



TE 产品编号 7-2366515-2
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 12P X KEY BL



TE 产品编号 5-2375948-2
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 2P X KEY NA



TE 产品编号 7-2375948-3
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 3P X KEY BL



TE 产品编号 5-2366515-4
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 4P X KEY NA



TE 产品编号 2-2375948-9
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 9P Y KEY



TE 产品编号 1-2423582-8
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 18P X KEY

该系列中的其他产品 | **Dynamic 1000 系列**



标准矩形连接器(130)



电源端子(9)



矩形电源连接器(115)



矩形连接器壳体(129)



线到板连接器组件和护套(22)



连接器硬件(3)



连接器端子(40)

客户还购买了



TE 产品编号T4161210008-001
RPC-M12-MR-8CON-PVC-0.5SH

TE 产品编号1-1871315-2
DYNAMIC 1100D HDR ASSY V 24PX
BLACK TIN

TE 产品编号2273002-1
M8 x 1.0 straight plug Pigtail

TE 产品编号1-2366515-4
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 4P X
KEY

TE 产品编号2-2366515-4
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 4P Y
KEY

TE 产品编号1-2366600-4
DYNAMIC D1000 SLIM TAB HSG 4P X
KEY

TE 产品编号2-2366600-4
DYNAMIC D1000 SLIM TAB HSG 4P Y
KEY

TE 产品编号2367817-2
DYNAMIC D1000 SL REC CONT M
SIZE Au0.2

TE 产品编号2367819-1
DYNAMIC D1000SL TAB CONT S AU0.
2 PLATING

TE 产品编号2367819-2
DYNAMIC D1000SL TAB CONT M
AU0.2 PLATING

文档

产品图纸

DYNAMIC D1000 SL REC CONT S SIZE Au0.2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2367817-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2367817-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2367817-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



DYNAMIC D1000 SLIM WIRE-TO-WIRE CONNECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本